



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 000938-TSE-03/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 11.10.1986
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 11.10.2020
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NORM CIVATA SAN.VE TİC.A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ AOSB MAH. 10007 SK. NORM CIVATA NO:1 -1 /1 ÇIĞLI
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI NORM CIVATA SAN.VE TİC.A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ AOSB MAH. 10007 SK. NORM CIVATA NO:1 /1 ÇIĞLI İZMİR / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 000938-TSE-03/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI NORM ŞEKİL
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN ISO 4014 / 27.12.2012
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

MAMUL KALİTESİ A, MUKAVEMET SINIFI: 8.8 OLAN, ANMA BOYUTU M10, ALTİKÖŞE BAŞLI CIVATALAR



e-imzalı/e-signed

10.10.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NAMLI

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

